

АКТ
проверки готовности организации,
осуществляющей образовательную деятельность,
к новому 2023 - 2024 году
составлен " 11 " июля 2023 года

государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области
«Донецкая специальная школа-интернат», 1963 год.

(полное наименование организации, год постройки)

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области

(учредитель организации)

346330, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1

(юридический адрес, физический адрес организации)

Лобанова Наталья Владимировна, (86368) 2-72-94

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом ГКОУ РО Донецкой школы-интерната
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
от "03" июля 2023 г. № 86 в период с "03" июля 2023 г. по "01" августа 2023 г.
комиссией ГКОУ РО Донецкой школы-интерната
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
в составе:

Председатель комиссии:

Директор ГКОУ РО Донецкой школы-интерната Лобанова Н.В.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Секретарь комиссии:

Заместитель директора по АХР ГКОУ РО Донецкой школы-интерната Антюхина Т.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Члены комиссии:

Начальник отделения вневедомственной охраны по городу Донецку – филиала
Федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны
войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области», старший лейтенант
полиции Река И.Ю.;

(должность, фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по г. Донецку,
подполковник полиции Клочков И.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество)

проведена проверка готовности **государственного казенного общеобразовательного**
учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»

(полное наименование организации)

(далее - организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»

(полное наименование образовательной организации)

№ 354 от 13.05.2020 года;

Свидетельства о государственной регистрации права на оперативное управление от 05.05.2016 № 61-61-13/059/2007-58, 05.05.2016 №61-61-13/059/2007-54, 05.05.2016 №61-61-13/059/2007-59, 05.05.2016 №61-61-13/1052009-81, 05.05.2016 №61-61-13/105/2009-79, 05.05.2016 №61-61-13/105/2009-77, подтверждающие закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передачи в собственность образовательному учреждению);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – земельный участок постоянное (бессрочное) пользование, 61:50:0020101:104, 12.04.2021 г. (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности установленной формы выданная 23.06.2016 г., серия 61ЛО1, №0003987, регистрационный номер 6378

Региональная служба по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области (наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - **бессрочно**.

2. Декларация пожарной безопасности организации от "21" апреля 2021 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году - **разработан** и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 6 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы проведенных в 2023 году:

а) капитальных ремонтов объектов - _____, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлен, имеются, не оформлен) не имеются

б) текущих ремонтов на 2 объектах, в том числе:

школа, выполнены ИП Сенченко Э.Н., ИП Головин В.А.
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки от 26.06.2023, гарантийные обязательства оформлены - два года;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

котельная, выполнены ИП Матвиенко В.В.,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)
акт приемки от _____, гарантийные обязательства оформлены – один год;
(оформлены, имеются, не оформлены) не имеются

в) иных видов ремонта на 6 объектах образовательной организации:

школа, мастерские, котельная, сарай, уличные туалеты – косметический ремонт;

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо газификация, капитальный ремонт мастерских.

(при необходимости проведения указанных работ перечислить их количество и основной перечень работ)

4. **Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются** (не соблюдаются): **соблюдаются**

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: **Реализуются следующие виды образовательных программ:**

- **Начальное общее образование;**
- **Основное общее образование;**
- **Дополнительное образование детей и взрослых.**

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 110 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 63 человек, в том числе 0 человек, обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2022 - 2023 годов - 14 человек; из них поступивших в вузы - 0 человек, профессиональные образовательные

организации - 8 человек, работают - 0 человек; не работают - 6 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс), - 1 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 11; количество обучающихся - 64 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 11 классов, 64 обучающихся;

во 2 смену - 0 классов, 0 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 27 человек, 80 %;

научных работников - 0 - _____ человек, _____ %;

инженерно-технических работников - 0 человек, _____ %;

административно-хозяйственных работников - 22 человек, 100 %;

производственных работников - 0 человек, _____ %;

учебно-воспитательных работников - 4 человек, 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции, - 2 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2023 – 2024 учебные годы - имеются.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное. (удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации **оборудованы** (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащённости организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	имеется	Процент оснащённости	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1	Кабинеты начальных классов	2	2	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
2	Кабинеты географии, истории и биологии	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
3	Кабинет математики	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
4	Кабинет русского языка	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
5	Кабинет СБО	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
6	Кабинет домоводства	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
7	Мастерская столярного дела	3	3	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
8	Мастерская швейного дела	2	2	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
9	Мастерская швейно-трикотажного дела	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
10	Класс «Особый ребенок»	2	2	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
11	Кабинет логопедии	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
12	Сенсорная комната	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
13	Кабинет психолога	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
14	Кабинет дефектолога	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительно	оборудован	
15	Кабинет ЛФК	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
16	Комната Совы	1	1	100%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	
17	Физкультурный зал	1	1	90%	имеется	имеется	удовлетворительное	оборудован	

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 40 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

тренажерный зал - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - 10 человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

бассейн - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - **имеется** (не имеется), **приспособлен (типовое помещение)**, емкость - по 6 человек в каждой мастерской, профиль мастерских, количество единиц

каждого профиля (**швейная мастерская - 3; столярная мастерская - 3** и др.), состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

компьютерный класс - **имеется** (**не имеется**), приспособлен (типовое помещение), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов, подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

в) организация компьютерной техникой - _____;

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - _____ единиц, из них подлежит списанию - _____ единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - _____ единиц.

Основные недостатки: _____;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - **обеспечивает** (не обеспечивает (имеются, не имеются) проведение занятий), его состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от "___" _____ 20___ г. №____,

(наименование органа, оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: _____;

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: _____;

д) обеспеченность организации учебной мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов - _____; доска ученическая - _____; шкаф книжный - _____ и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью - **удовлетворительное** (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - _____; стулья офисные - _____; кровати - _____ и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг - **1562**; фонд учебников - **1610, 100%**;

научно-педагогическая и методическая литература - **350**.

Основные недостатки: _____;

Потребность в обновлении книжного фонда **имеется**.

(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией, - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – **3,6** га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются, соответствуют санитарным требованиям.**

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: _____;

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - **имеются (спортивная площадка), удовлетворительное, санитарным нормам соответствуют, требованиям безопасности соответствуют.**

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах **соблюдаются.**

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется **штатным** (штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве **2** человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Медицинская сестра	Сестринское дело в педиатрии, первичная доврачебная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры (предрейсовые, послерейсовые).	2	штат	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена **19 февраля 2018 г. № ЛО-61-01-006235**, срок действия – **бессрочно**;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: медицинский кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); логопедический кабинет - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **6** человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное); кабинет педагога-психолога - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость - **6** человек, состояние – **удовлетворительное** (неудовлетворительное); стоматологический кабинет - **имеется (не имеется)**, приспособлен (типовое помещение), емкость - _____ человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

процедурная - **имеется** (не имеется), **приспособлен** (типовое помещение), емкость человек, состояние - **удовлетворительное** (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании **не имеется**; (имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: _____

8. Питание обучающихся - **организовано**:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в **2 смены**, в (количество смен)

одной столовых на **54** посадочных мест. Буфет (количество столовых)

не имеется на _____ мест. Качество эстетического оформления (имеется, не имеется)

залов приема пищи **удовлетворительное**, гигиенические (удовлетворительное, неудовлетворительное)

условия перед приемом пищи **соблюдаются**; (соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет **100%**, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве _____ детей, что составляет _____ % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется **из продуктов, закупаемых организацией**. (из продуктов, закупаемых организацией, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: _____

г) хранение продуктов **организовано**, санитарным (организовано, не организовано)

нормам **соответствует**.

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: _____

д) обеспеченность технологическим оборудованием - **достаточное**, его техническое состояние (достаточное, недостаточное)

соответствует, акты допуска к

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

эксплуатации **оформлены**.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования **соблюдаются**.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования **имеется**:

(имеется, не имеется)

Плита 6-ти комфорочная, посудомоечная машина, жарочный шкаф;

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений технологических

цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: _____

;

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное;

(достаточное, недостаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой работников, имеется.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: _____

;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации, имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован,

(организован, не организован)

Бутилированная вода.

(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: _____

;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг

(дератизация, дезинфекция) имеется, _____

(имеется, не имеется)

Договор № КШ-00711/064 от 13.03.2023 Филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в городе Каменске-Шахтинском.

(реквизиты договора, N, дата, организация, оказывающая услуги)

9. **Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует**

(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: _____

.

9.А. **Исполнение письма Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19», в том числе:**

а) обеспечение объекта образования приборами телеметрии (целесообразно использовать бесконтактные термометры) бесконтактные термометры – 3 шт.

б) обеспечение объекта образования дозаторами с антисептическим средством для обработки рук аппаратно-программный комплекс для дезинфекции рук с функцией измерения температуры тела и распознавания лиц – 1 шт., дозаторы с антисептическим средством 3 шт.

в) наличие приборов для обеззараживания воздуха бактерицидные лампы 22 шт.

г) наличие на объекте образования дезинфицирующих средств для обработки помещений, пищеблоков, столовых, рабочих поверхностей, пола, пищеблоков, столовых посуды, мебели, санузлов ОКА-таб, антибактериальное жидкое мыло, санокс, Прогресс.

д) наличие на объекте образования средств гигиены в санузлах имеются

е) наличие средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) имеются.

10. **Транспортное обеспечение организации - организовано:**

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий -

не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшихся в подвозе к местам проведения занятий, - 0 человек, _____% от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 "Автобусы для перевозки детей. Технические требования"	Техническое состояние	Примечание
1	Микроавтобус	ЛУИДОР 2250Е0	1	соответствует	2015	Удовлетворительное	
2	Микроавтобус	ГАЗ 22171	1	соответствует	2012	Удовлетворительное	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - **имеется,**

(имеется, не имеется)

установленным требованиям **соответствуют.**

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: _____

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется, количество - _____ единиц.

(имеется, не имеется)

11. Антитеррористическая безопасность объекта;

а) Паспорт безопасности организации (согласно ППРФ от **02.08.2019 № 1006**) от "22" апреля 2020 года оформлен

б) Акт категорирования от «21» ноября 2019 г.

в) Категория объекта **третья**

г) Срок устранения недостатков (согласно акту категорирования) «01» января 2022 г.

д) Максимальное количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **102 чел.**

е) Оборудование кнопкой экстренного вызова Росгвардии или полиции (номер договора)

№ Д-7-ТО от 10.01.2023 г. ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

Если нет, для 4 категории опасности объекта:

обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии _____

ё) оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

11.1. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется (**физическая охрана постоянно находящаяся на объекте**)

частная охранная организация

(указать способ охраны - сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Услуги частной охраны (выставление поста охраны), а именно: охрана объекта и имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов, ООО «Частная охранная организация «Викинг», Лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 368 от 01.06.2018 ЧО №048490, государственный контракт № 35 от 14.03.2023;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Наличие 7 пункта в приложении к лицензии ДА _____ (ДА/НЕТ);

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием

КЭВ, телефон АТС;

(указать способ связи: если нет кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована: Железобетонное с южной стороны (высота 2,0 м), металлическое с северной, западной и восточной сторон (1,5 м).

(оборудована, не оборудована, высота, материал)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает, не обеспечивает)

турникет в здании отсутствует

имеется/отсутствует

освещение территории имеется, достаточное

имеется/отсутствует (достаточное или нет)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба **организована.**

(организована, не организована)

ё) Основные недостатки, (в том числе не устраненные по акту категорирования):

недостатков нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

нормативным требованиям: соответствует

(соответствует, не соответствует)

а) органами Государственного пожарного надзора в 2023 году проверка
состояния пожарной безопасности проводилась (профилактический визит),

(проводилась, не проводилась)

Лист профилактической беседы от 06.06.2023 Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Донецку УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области.

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки визуальных нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено.

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации

оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена Гранит-24 – 1 шт., Циркон – 3 – 1 шт., ИПД 3.1 – 177 шт., ИПР – 3су – 16 шт., ИП-101-1А – 7 шт. Общая площадь защищаемых помещений около 2800 кв.м., высота защищаемых помещений – до 3,5 м. Прямая связь с «01» ПЦН 43-ПЧ г. Донецка,

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая описание заданного вида извещения о пожаре.

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты

не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает

(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

защиту людей и имущества от воздействия

(обеспечивает, не обеспечивает)

опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов

обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и

(обеспечивает, не обеспечивает)

персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны).

Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования

проводилась. Вывод на основании акта № 145/07/06/22 от 09.06.2022 г.

(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «РЭЛ» -

(наименование организации, проводившей проверку)

соответствует;

(соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: _____

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется котельной,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена.

(проведена, не проведена)

Акт от 15.06.2023 г.

(дата и N документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет 100% от годовой потребности.

Потребность в дополнительном обеспечении составляет ____%. Хранение топлива организовано.

(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественной и приточной вентиляции.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.))

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованное МУП «Исток».

16. Газоснабжение образовательной организации: _____

17. Канализация яма шамбо.

II. Заключение комиссии

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат»

(полное наименование организации)

к новым 2022 - 2023 учебным годам готова.

(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса:

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до "___" _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с "___" _____ по "___" _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до "___" _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:
Директор ГКОУ РО Донецкой
школы-интерната



Н. В. Лобанова

Секретарь комиссии:
Заместитель директора по АХР

Т.А. Антюхина

Члены комиссии:

Начальник ОВО по г. Донецку –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
Ростовской области», старший лейтенант полиции



И.Ю. Река

Заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка ОМВД России
по г. Донецку, подполковник полиции



И.Ю. Клочков