

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ 61220041000100896427 от 01.04.2022г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине,
Каменском и Красносулинском районах**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его
территориального органа)

"22" апреля 2022 г., 14 час. 45 мин. N 260039

(дата и время составления акта)

Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. **Выездная проверка проведена в соответствии с решением** начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах, главного государственного санитарного врача по г.г. Каменск-Шахтинский, Донецк, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Красносулинскому и Каменскому районам Тьквинской Валентины Трофимовны № 260039 от 01.04.2022г.; КНМ 61220041000100896427.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Якименко Ярославом Владимировичем - ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены: специалисты:

- 1) Теплова Антонина Ивановна - помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Каменске-Шахтинском;
- 2) Фурсова Маргарина Алексеевна - помощника врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Каменске-Шахтинском;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Самойлов Валентин Александрович, врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Каменске-Шахтинском.
- 2) Новакова Марина Геннадьевна, врач эпидемиолог филиала ФБУЗ «ЦГ и Э в РО» в г. Каменске-Шахтинском.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», аттестат аккредитации № RA.RU.710028 от 24.04.2015, выданный Федеральной службой по аккредитации;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного казенного общеобразовательного учреждения Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат» (ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат»).

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 346332, Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова,1.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное казенное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Донецкая специальная школа-интернат», ИНН 6145006938, Ростовская область, г.Донецк, ул.Некрасова,1, директор Лобанова Наталья Владимировна, телефон: 8(86368) 2-72-94, 89289049628, электронная почта: ski_donetsk@rostobr.ru, internat.donetsk@yandex.ru

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "11" апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по "22" апреля 2022 г., 16 час. 45 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 день, 3 часов 45 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "11" апреля 2022г., 11 час. 15 мин.

по "11" апреля 2022 г., 14 час. 15 мин.

по месту Ростовская область, г. Донецк, ул.Некрасова,1

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены: протокол осмотра от 11.04.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с "11" апреля 2022г., 16 час. 10 мин.

по "11" апреля 2022 г., 16 час. 55 мин.

по месту Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова,1

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлен:
акт измерений от 11.04.2022г. № 23-03.1-05/518.1,
протокол лабораторных измерений от 14.04.2022г. № 22-01/965-Б

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) отбор проб (образцов);

в следующие сроки:

с "11" апреля 2022г., 11 час. 05 мин.

по "11" апреля 2022 г., 11 час. 55 мин.

по месту Ростовская область, г. Донецк, ул. Некрасова, 1

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)
по результатам которого составлено:

акты отбора проб от 11.04.2022г. № 06.4-01/95.1, № 06.4-01/95.2, № 06.4-01/95.3,
№ 06.4-01/95.4, № 06.4-01/95.5.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание

в следующие сроки:

с "11" апреля 2022г., 14 час. 30 мин.

по "12" апреля 2022 г., 09 час. 15 мин.

с "11" апреля 2022г., 13 час. 20 мин.

по "15" апреля 2022 г., 13 час. 10 мин.

с "11" апреля 2022г., 14 час. 00 мин.

по "12" апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

с "11" апреля 2022г., 11 час. 40 мин.

по "11" апреля 2022 г., 15 час. 40 мин.

с "11" апреля 2022г., 11 час. 10 мин.

по "12" апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79

по результатам которого составлено:

протоколы лабораторных испытаний от 12.04.2022г. № 22-01/958-Б, № 22-01/959-Б,
от 13.04.2022г. № 22-01/955-Б, № 22-01/956-Б, от 15.04.2022г. № 22-01/957-Б.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) экспертиза

в следующие сроки:

с "19" апреля 2022г., 09 час. 00 мин.

по "19" апреля 2022 г., 17 час. 00 мин.

по месту Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Пушкина, 79

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

по результатам которого составлено: экспертные заключения от 19.04.2022г. № 06.4-01/847, № 06.4-01/848, № 06.4-01/849, № 06.4-01/850.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

штатное расписание от 01.01.2022г.; выписка из приказа от 14.08.2020г. № 193-к;
должностная инструкция директора, утв. 01.02.2016г.
список сотрудников из 57 человек; личные медицинские книжки персонала 57 шт.;
акт проверки холодильного и технологического оборудования от 31.08.2021г.
договор на поставку продуктов питания от 24.02.2022г. №17
паспорт, руководство по эксплуатации, счета-фактуры, регистрационное удостоверение на медицинское изделие, декларация о соответствии на облучатель рециркулятор медицинский «Азов» ОБРН 2x15 и ОБПе-300;
документы, подтверждающие проведение профилактических прививок персоналу против новой коронавирусной инфекции (сертификаты);
приказ о режиме работы школы-интерната на 2021-2022 уч. год от 31.08.2021г. № 79
график питания обучающихся на 2021-2022 уч. год.
копии листов здоровья из классных журналов 1-11 классов,
В классных журналах 1А, 1Б, 2Б, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А, 6Б, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11 классов оформляются листы здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой и не вносят сведения о номере необходимой учебной мебели, его антропометрических данных, а также медицинские рекомендации, что свидетельствует об отсутствии контроля при рассадке учеников в классах (нарушение СП 2.4.3648-20, п.3.4.19. В классном журнале оформляется лист здоровья, в который для каждого обучающегося вносят сведения о его антропометрических данных, группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой, номере необходимой учебной мебели, а также медицинские рекомендации).
журнал регистрации и контроля работы бактерицидных облучателей рециркуляторов
журнал бракеража готовой продукции (блюд);
журналы термометрии персонала в 2021г и в 2022г.;
результаты обследования всех детей на паразитозы и кишечные протозоозы в 2021г.;
акты сдачи-приемки оказания услуг по дератизации и дезинсекции за 2021г.- 5 шт.
5 актов сдачи-приемки работ по дератизации свидетельствуют о не соблюдении кратности плановых обследований на заселенность членистоногими - не менее 2 раз в месяц, не проведении ежемесячной оценки объекта для организации проведения работ по дератизации; за период с 01.01.2022г. по 11.04.2022г. документов о проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий нет, что свидетельствует о не проведении дератизационных и дезинсекционных мероприятий в указанный период (нарушение СанПиН3.3686-21, п.101 Кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц, ... п.110 На объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, дератизация осуществляется по результатам ежемесячной оценки.).
акты выполненных работ по удалению ТКО.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

По данным лабораторных исследований и измерений, экспертизы, установлено: Технологический процесс с части обеспечения безопасности пищевой продукции по показателю - БГПК в смывах, по показателю - пероксидаза в кулинарных изделиях соответствует требованиям ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Технологический процесс с части обеспечения эффективности дезинфекционных мероприятий предметов обихода по показателю - яйца гельминтов соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Пищевая продукция по показателям: КМАФАиМ, БГКП, патогенные микроорганизмы соответствует требованиям ТРТС021/2011.

Помещение по показателям - освещенность рабочей поверхности, коэффициент пульсации освещенности соответствует требованиям СанПиН1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Массовая доля активного хлора исследованных образцов рабочих растворов средства ОКА-ТАБ соответствует допустимой величине; технологический процесс приготовления растворов дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ» в части соблюдения инструкции по применению дезинфицирующего средства «ОКА-ТАБ» соответствует требованиям СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Мебель ученическая 1а,1б,2б,3б,4а,4б классов по ростовым показателям соответствует требованиям СанПиН1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20.

Организация профилактических медицинских осмотров, гигиенического обучения, вакцинопрофилактики работников соответствует требованиям СП 2.4.3648-20.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования):

При проведении осмотра помещений от 11.04.2022г. установлено:

В мясорыбном цехе, моечной и других помещениях пищеблока на поверхности смесителей в отдельных местах имеется известковый налет, плесень и ржавчина, смесители ежедневно не очищаются (нарушение СП 2.4.3648-20, п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств. ...).

В помещении кладовой, используемой для хранения сыпучих фасованных продуктов заводского производства и пищевого сырья, в т.ч. овощей (картофель, лук) температура воздуха по показанию, находящегося в указанном помещении прибора для измерения относительной влажности и температуры воздуха составляет +22°C, относительная влажности воздуха 63%, а на ярлыке производителя, находящихся в месте хранения картофеля, указаны условия хранения картофеля: температура +3 - +5°C, относительная влажности воздуха 70-90%, отсутствует контроль за условиями хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья.

В холодильной камере, используемой для хранения свежих фруктов и овощей по показанию, встроенного термометра температура воздуха составляет +7,5 - +8°C, а на ярлыках производителя, находящихся в местах хранения плодов указаны условия хранения: яблок +3 - +5°C, свеклы +3 - +5°C, моркови +3 - +5°C, огурцов +10 - +14°C, отсутствует контроль за условиями хранения пищевых продуктов (нарушение

СП 2.4.3648-20, п.1.8 На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.).

При большом объеме работы и невозможности использования загруженной посудомоечной машины мытье столовой посуды осуществляется ручным способом с добавлением моющего средства «Прогресс» с последующим ополаскиванием посуды в третьей секции мойки, наполненной горячей водой и просушиванием на решетчатых полках, стеллажах (нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.3.10. При отсутствии посудомоечной машины мытье посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой всей посуды и столовых приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению).

В помещении моечной столовой посуды закрытая эмалированная емкость, объемом 10 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства имеет маркировку «для разведения раствора» (нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.4.6 Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности (при отсутствии оригинальной маркировки на емкости со средством)).

В помещении прачечной закрытая эмалированной емкости, объемом 5 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства имеет маркировку «0,015% раствор ОКА-ТАБ» (нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.4.6).

В помещении процедурной медпункта закрытая эмалированной емкости, объемом 10 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства имеет маркировку «0,015% раствор Жавель, срок годности 3 суток», на бирке прикрепленной к этой же емкости указано: 0,015% ОКА-ТАБ, срок годности 3 дня, даты 06.04.2022г., 09.04.2022г., 11.04.,2022г.» (нарушение СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.4.6).

В помещении изолятора, имеющем подводку воды и используемом для хранения дезинфицирующего средства «Жавельон» и приготовления его рабочего раствора, отсутствует инструкция по приготовлению раствора этого дезинфицирующего средства (нарушение СП 2.4.3648-20, п.2.4.12 Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.).

По данным экспертизы, установлено:

Режим образовательного процесса общеобразовательного учреждения ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат» не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел VI, табл. 6.6.

В 7а классе в понедельник, пятницу, в 8 классе в понедельник, вторник, пятницу, в 9 классе в понедельник, среду, четверг, в 10 и 11 классах во все дни недели проводится 7 уроков (нормируется не более 6 уроков).

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):

При рассмотрении, поступившей информации (исх. №73) от 18.04.2022г. с приложением фотодокументов, установлено:

В мясорыбном цехе, моечной и других помещениях пищеблока проводится очистка поверхности смесителей от известкового налет, плесени и ржавчины ежедневно в соответствии с СП 2.4.3648-20, п.2.11.4. Ежедневная уборка туалетов, умывальных, душевых, помещений для оказания медицинской помощи, обеденных залов столовых, буфетов, производственных цехов пищеблока, проводится с использованием дезинфицирующих средств.

Место хранения пищевого сырья, в т.ч. овощей (картофель, лук) отведено в холодильной камере, хранение свежих фруктов и овощей по показанию, встроенного термометра осуществляется при температуре воздуха +4°C, в соответствии с СП

2.4.3648-20, п.1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.

При большом объеме работы посудомоечная машина загружается повторно на дополнительный цикл мойки посуды в соответствии с СПЗ.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», п.2.3. В Организации должны проводиться противоэпидемические мероприятия, включающие: мытье посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах..

В помещении моечной столовой посуды закрытая эмалированная емкость, объемом 10 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована; в помещении прачечной закрытая эмалированной емкости, объемом 5 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована; в помещении процедурной медпункта закрытая эмалированной емкости, объемом 10 литров с рабочим раствором дезинфицирующего средства промаркирована в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.4.6 Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств должны быть промаркированы с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности.

В помещении изолятора, имеющем подводку воды и используемом для хранения дезинфицирующего средства «Жавельон» и приготовления его рабочего раствора, размещена инструкция по приготовлению раствора этого дезинфицирующего средства в соответствии с СП 2.4.3648-20, п.2.4.12 Инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться в месте их приготовления.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Протоколы осмотра помещений от 11.04.2022г.,
- 2) Письменные объяснения от 12.04.2022г.
- 3) Фотодокументы от 11.04.2022г.,
- 4) Акт измерений от 11.04.2022г. № 23-03.1-05/518.1.
- 5) Протокол лабораторных измерений от 14.04.2022г. № 22-01/965-Б
- 6) Акты отбора проб от 11.04.2022г. № 06.4-01/95.1, № 06.4-01/95.2, № 06.4-01/95.3, № 06.4-01/95.4, № 06.4-01/95.5.
- 7) Протоколы лабораторных испытаний от 12.04.2022г. № 22-01/958-Б, № 22-1/959-Б, от 13.04.2022г. № 22-01/955-Б, № 22-01/956-Б, от 15.04.2022г. № 22-1/957-Б.
- 8) Экспертные заключения от 19.04.2022г. № 06.4-01/847, № 06.4-01/848, № 06.4-1/849, № 06.4-01/850.
- 9) Информация (исх. №73) от 18.04.2022г. с приложением фотодокументов.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Ведущий специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском
Каменском и районах

Якименко Ярослав Владимирович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Якименко Ярослав Владимирович, ведущий специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, Донецке,
Гуково, Зверево, Красном Сулине, Каменском и Красносулинском районах, Контактный
телефон: 8(86365) 7-99-96; адрес электронной почты: grn49@donpac.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его
представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)
ознакомлена «22» 04 2022г. в 16 ч. 50 мин.
директор ГКОУ РО «Донецкая школа-интернат» Лобанова Наталья Владимировна

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале
направлено 22.04.2022г. на адрес электронной почты: E-mail: ski_donetsk@rostobr.ru

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30
календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40
Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью
QR-кода:

